

Zestaw mocowań FI-8-MR-2

Nr ref C28137



IP20

- Skompletowany zestaw elementów
- Podwieszenie wzdłużne na lince
- Łatwa regulacja wysokości podwieszenia przy suficie
- Minimalny gabaryt


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą odpowiednio dobranych wkrętów
- do oprawy, za pomocą śruby z łbem stożkowym (w zestawie)
- do linki, za pomocą wkręta dociskowego

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna, aluminium
Stopień ochrony IP	20
Odporność na korozję	tak
Odporność na promieniowanie UV	tak
Udźwig	15 kg

Kolor	Ref
☐ biały lakierowany	C28137L07
☒ czarny lakierowany	C28137L10
☐ srebrny	C28137N00

Zestaw mocowań FI-8-MR-2

Nr ref C28137

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA
A05556




GLAZA-LL
A02627



REGULOR
A18068

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




GLADES
A18036

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



TEST-36
A06639



TETRA-43
A04478



TETRA-78
A04508

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PDS-4-PLUS
A01263



SILER
A09325



TAMI
A05390



TAPO
A01919

Zestaw mocowań FI-8-MR-2

Nr ref C28137

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY



LINKA STALOWA
FI-1
C24510N00



LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00