

Zawieszka W-BOX-Z

Nr ref C28253N00

Ref. arch 00643

- Montaż do profili technicznych
- Podwieszenie wzdłużne dla prętów i linek
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- zamocowanie na profilach ukrywających zasilacze i elektronikę dla systemów podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- do ścianki profilu, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów



RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna
Kolor	■ srebrny
Szerokość	16 mm
Wysokość	62 mm
Średnica	9.6 mm

Temperatura pracy	60°C
Udźwig	30 kg
Maksymalne natężenie prądu	8 A
Utrata napięcia	0.12 V

Zawieszka W-BOX-Z

Nr ref C28253N00

Ref. arch 00643

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



IKON
A18013
Ref. arch 18013



IMET
A18012
Ref. arch 18012




KIDES
A18031
Ref. arch 18031

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




DES
A18030
Ref. arch 18030

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



BOX
A18009
Ref. arch 18009




NIBO
A18010
Ref. arch 18010


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > LINKI I PRĘTY




LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRĘT
FI-3 1m
42501



PRĘT
100 PUSZ 1 m
42518



PRĘT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LINKA
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240

Zawieszka W-BOX-Z

Nr ref C28253N00

Ref. arch 00643



PRĘT

FI-3-ALU

C28196A01, C28196A07

Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529